

Certificat

Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple

Entrevous légers de coffrage simple

EBS12 et EBS15 et EBS20

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société SEAC GUIRAUD FRERES
47 Boulevard de Suisse BP 52158
31021 - TOULOUSE Cedex 2 - France
Usine ENGELVIN 48000 MENDE - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°1457-231-100 du 28 juillet 2014

Décision de reconduction n°01-1538-231-100 du 22 juillet 2019

Cette décision se substitue à la décision d'admission ou de reconduction n°01-1537-231-100 du 01 janvier 2019

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 15037-5 :

-Entrevous légers de coffrage simple de type R1

> Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 15037-5 :

-La résistance mécanique de l'essai de poinçonnement- flexion conformément aux exigences du Document Technique de certification n° 547 « entrevous en polystyrène expansé et/ou entrevous légers de coffrage simple » en vigueur


> Autres caractéristiques :

-Les dimensions des entrevous et la compatibilité de forme avec les poutrelles listées en Annexe 1.

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :
contacts-NF547@cstb.fr
01 64 68 83 83

Pour le CSTB
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°01-1538-231-100 du 22 juillet 2019

EBS12 et EBS15 et EBS20

-Famille d'entrevous :

Matériau constitutif BOIS Moulé	Désignation des gammes d'entrevous	Dénominations commerciales
	EBS	EBS 12 EBS 15 EBS 20

Liste des poutrelles visées :


Titulaire	Dénomination
SEAC GUIRAULD FRERE	GF110
	GF120
	GF930
	GF130
	GF150
	TB120
	TB130

Annexe 1 du Certificat

Décision n°01-1538-231-100 du 22 juillet 2019

EBS12 et EBS15 et EBS20

Dimensions certifiées :



	L	l	d	d _e	l _c	d _c	d _b	l _f	Em*
EBS 12	1250	570	87	80	104	69,5	10,5	20	6,5 à 8
EBS 15	1250	570	117	110	99	67	10,5	20	6,5 à 8
EBS 20	1250	570	167	160	100	67	10,5	20	7 à 8,5

Les dimensions sont en (mm)

*Epaisseur minimale de l'entrevous mince